






**EASYFIX MG Max 8 ha una superficie ad alta aderenza di tipo 'penny' ed è ideale per l'utilizzo in zone di traffico elevato in aziende agricole di grandi dimensioni.**

I tappeti di gomma offrono una superficie di calpestio confortevole e sicura per vacche da latte e sono adatti all'installazione in sale di mungitura, aree di raccolta, camminamenti e corridoi a traffico elevato. Adatti all'utilizzo di raschiatori automatici e robotizzati, che sono stati adattati all'uso su pavimenti in gomma. Ideali per la pulizia con un'idropulitrice o un idrante.



VANTAGGI	CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre alle vacche la massima aderenza e sicurezza.</li> <li>• Facilita un movimento più veloce degli animali.</li> <li>• Molto semplice da installare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto in gomma naturale.</li> <li>• 'Penny' grip design.</li> <li>• Incastro a puzzle su quattro lati.</li> <li>• I fori incassati intorno ai bordi facilitano l'inserimento di tasselli per il fissaggio in acciaio ino.</li> <li>• Aderenza di tipo 'penny' sul lato inferiore così che il tappetino possa essere capovolto.</li> </ul>
DIMENSIONI	GARANZIA
1,000mm x 1,000mm x 22mm*	5 anni.




## EASYFIX MG EVO

**EASYFIX MG Evo ha una superficie ad alta aderenza 'esagonale' ed è ideale per l'utilizzo in sale di mungitura, aree di raccolta, zone di alimentazione, camminamenti e corridoi.**

I tappeti di gomma offrono una superficie di calpestio confortevole e sicura, riducendo la zoppia e i relativi costi veterinari e sanitari. Adatti all'utilizzo di raschiatori automatici e robotizzati, che sono stati adattati all'uso su pavimenti in gomma. Ideali per la pulizia con un'idropulitrice o un idrante.



VANTAGGI	CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre alle vacche la massima aderenza e sicurezza.</li> <li>• Migliore locomozione e andatura naturale maggiore.</li> <li>• Facilita un movimento più veloce degli animali.</li> <li>• Riduce la zoppia e i costi relativi alle spese sanitarie.</li> <li>• Facile da installare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto in gomma naturale.</li> <li>• Alto profilo di aderenza di tipo 'esagonale'.</li> <li>• Profilo inferiore a "tacchetto" garantisce estrema sofficiatà.</li> <li>• Incastro a puzzle su quattro lati.</li> <li>• I fori incassati intorno ai bordi facilitano l'inserimento di tasselli per il fissaggio in acciaio inox.</li> </ul>
DIMENSIONI	GARANZIA
1150mm x 1770mm x 24mm*	5 anni.



**EASYFIX Action è un tappeto di gomma ad alta aderenza in quattro larghezza ed è ideale per l'installazione in corsie e camminamenti.**

I tappeti di gomma offrono una confortevole superficie di calpestio nella zona di alimentazione. Ne risulta una maggiore assunzione di alimento con conseguente aumento produttivo. I tappeti possono essere installati nelle corsie di entrata e generici di uscita e zone di alimentazione e spazi di deambulazione generici.



Da usarsi su corsie con raschiatori automatici o robotizzati opportunamente adattati all'uso su pavimenti in gomma.

VANTAGGI	CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre alle vacche la massima aderenza e sicurezza.</li> <li>• Facilita un movimento più veloce degli animali.</li> <li>• Migliore evidenza dei periodi di calore delle vacche.</li> <li>• Facile da installare.</li> <li>• I tappeti possono essere incassati nel cemento in nuove costruzioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto di gomma naturale.</li> <li>• "Penny" grip design</li> <li>• I fori incassati intorno ai bordi facilitano l'inserimento di tasselli per il fissaggio in acciaio inox.</li> <li>• Aderenza di tipo 'penny' sul lato inferiore così che il tappetino possa essere capovolto.</li> </ul>
DIMENSIONI	GARANZIA
Disponibile in 305mm / 610mm / 915mm / 1220mm x 2235mm x 18 mm*	5 anni.



## EASYFIX MG CHEVRON 8


**EASYFIX MG Chevron 8 è ideale per l'utilizzo in zone di traffico elevato, pavimenti in pendenza e scivolosi come aree di stabulazione.**



VANTAGGI	CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie ad alta aderenza di tipo 'penny' a zig-zag per il massimo dell'appoggio.</li> <li>• Grip di tipo 'penny' sul lato inferiore per un comfort extra.</li> <li>• Ideale per passaggi, corsie di carico e sale d'attesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto in gomma naturale.</li> <li>• 'Penny' grip design.</li> <li>• Profilo di aderenza di tipo 'penny' sul lato inferiore per drenaggio.</li> <li>• Non adatto all'utilizzo di raschiatori automatici.</li> </ul>
DIMENSIONI	GARANZIA
1000mm x 1000mm x 22mm*	5 anni.



EASYFIX SoftFloor è un rivestimento per pavimenti ad alta aderenza che riduce l'affaticamento e offre un buon livello di comfort per gli operatori in sala.



VANTAGGI	CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proprietà anti-affaticamento eccellenti.</li> <li>• Facile da installare.</li> <li>• Resistente agli acidi provenienti dalle mungitrici.</li> <li>• Riduce la corrente vagante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie ad alta aderenza.</li> <li>• Materiale EVA.</li> <li>• Incastro su quattro lati.</li> <li>• Disponibile in blu e verde.</li> </ul>
DIMENSIONI	GARANZIA
1000mm x 1000mm x 22mm	5 anni.

**RIVENDITORE PER L'ITALIA**